

New Product Release Information オヤイデ電気 oyaide.com

伝統のオヤイデサウンドを継承する「L/i50シリーズ」がリニューアル！

情報解禁：2022 年 9 月 23 日（金）12：00

発売日：2022 年 9 月 30 日（金）

 **oyaide**
L/i50 V6



 **oyaide**
L/i50 OFC R3.0



オヤイデ電気は、2022 年秋「L/i50 POWER CABLE シリーズ」を一新します。

同製品は「音が良くなる電源ケーブル」として、伝統のオヤイデサウンドを継承する自信作。1983 年 12 月、「低インダクタンス電源用コード L/i50」として実用新案を取得して以来、ユーザーから頂いたニーズを製品に反映させ、より完成度を高めて進化し続ける歴史的なオーディオ用電源ケーブルです。

そして今秋、遂に 18 年振りのリニューアルとなる L/i50 POWER CABLE シリーズを 2 種類同時にローンチします。

New Product Release Information oyaide.com

伝統のオヤイデサウンドを継承する「L/i50シリーズ」がリニューアル！

■ L/i50 V6 <新製品>



L/i50 V6 で使用されている「ケーブル」「電源プラグ」「IEC コネクター」といった主要パーツは“音を良くするためだけ”に拘り抜いたオーディオ専用パーツとなります。オヤイデ電気製品は厳しい生産管理のもと、高品質な材料を使用し、精度を高めた“Made in Japan”に拘って製造しています。

伝統のオヤイデサウンドの DNA を脈々と受け継ぎながらも、現代のオーディオに不可欠なハイスピード、高解像度、広大なサウンドステージを兼ね備えた製品へと生まれ変わりました。


●内部導体

導体は高純度 OFC に長時間低温焼鈍を行いながら製造しました。銅を伸ばす工程に発生する応力歪に対して急激な変化を与えないよう、低温でゆっくりと時間をかけながら伸線しています。これにより導体内部組織が均質化され、安定した伝送を実現します。

●絶縁体

絶縁材は振動吸収性に優れ、機械的強度を有する強化シリコンゴムを採用。瞬間的な電流負荷変動による振動を吸収し、不要な響きを抑え、原音忠実性を高めました。さらに 4 本の内部配線はそれぞれ強化繊維（テトロン）スリーブで被覆し、ケーブル内部の共振を抑え、優れた振動制御能力を発揮します。

L/i50OFC



New Product Release Information

伝統のオヤイデサウンドを継承する「L/i50シリーズ」がリニューアル！

●スターカッド撚り構造を採用

4本の導体を対角線上に撚り合わせるスターカッド撚り構造を採用。ケーブルから発生する磁界を互いに打ち消しあう為、通常のケーブルに比べ低インダクタンスとなり、ケーブル内部で発生する輻射ノイズを大幅に軽減します。

●電源プラグ・IEC コネクター

全ての素材・構造を再検討したオーディオ用電源プラグ「AP-029」、IEC コネクター「AC-029」を採用。「デュアルハウジング構造」「フレックスケーブルクランプ方式」「ARMORED メカニカルアース」など、他に類を見ない斬新なアイデアを盛り込んでいます。ケーブルへの負担を緩和し、不要な振動を抑えることで制振性が向上。接触抵抗の少ない真鍮無垢の刃は、よりナチュラルでレンジ感の広い音を生み出します。



●電磁波吸収体

現代のデジタル環境に対応するべく電磁波吸収体を標準装備。接点で発生する磁気歪みを吸収し、不要なノイズをジュール熱に変換させることで、電源の質を大幅に改善します。

L/i50 V6仕様

製品型番	L/i50 V6
ケーブル部	L/i50 OFC (1.5m)
ケーブル構造	スターカッド撚り構造
ケーブル導体	OFC (ホット/コールド) + 錫メッキ OFC (アース)
ケーブル導体断面積	4.0SQ (7組/25本/0.12各1対)
ケーブル絶縁体	強化シリコンゴム
ケーブル外装シース	テロンスリーブ (内側) + PET スリーブ (外側)
ケーブル外径	10.5mm
電源プラグ & IEC コネクター	AP/AC-029
電極材質 & メッキ	真鍮・無メッキ
電磁波吸収材	MWA テープ (0.1t)
定格	125V/15A <PS>E 認証品
JAN	4582387109683
売価	オープン価格 (市場想定売価 ¥20,350 税込)
ケーブル延長	0.5m 増すごとに +2,200 円 (税込)

New Product Release Information oyaide.com

伝統のオヤイデサウンドを継承する「L/i50シリーズ」がリニューアル！

■ L/i50 OFC R3.0 <新製品>



オーディオファイルのみならず、ミュージシャン、スタジオでも絶大な信頼を得ているオーディオ用電源コード「L/i50 OFC ケーブル」。3 度にわたるマイナーチェンジを経て、より完成度を高めたオーディオ用電源ケーブルの定番製品となります。安定した伝送性能と音質は、どなたにもお勧めできるエントリーモデルです。

●内部導体

導体は高純度 OFC に長時間低温焼鈍を行いながら製造しました。銅を伸ばす工程に発生する応力歪に対して急激な変化を与えないよう、低温でゆっくりと時間をかけながら伸線しています。これにより導体内部組織が均質化され、安定した伝送を実現します。

●絶縁体

絶縁材は振動吸収性に優れ、機械的強度を有する強化シリコンゴムを採用。瞬間的な電流負荷変動による振動を吸収し、不要な響きを抑え、原音忠実性を高めました。さらに 4 本の内部配線はそれぞれ強化繊維（テトロン）スリーブで被覆し、ケーブル内部の共振を抑え、優れた振動制御能力を発揮します。

L/i50OFC



New Product Release Information

伝統のオヤイデサウンドを継承する「L/i50シリーズ」がリニューアル！

●スターカッド撚り構造を採用

4本の導体を対角線上に撚り合わせるスターカッド撚り構造を採用。ケーブルから発生する磁界を互いに打ち消しあう為、通常のケーブルに比べ低インダクタンスとなり、ケーブル内部で発生する輻射ノイズを大幅に軽減します。

●電源プラグ・IEC コネクター



電源プラグはホスピタルグレード「明工社 ME2591」を採用。ホスピタルグレードの接触抵抗は、一般的な家庭用電源プラグに比べて約1/4以下に抑えることができます。機器接続用IECコネクターには「SCHURTER 4781G」を採用。標準品のブレード部分（刃）をバフ研磨し、接点部分の表面を平滑化した後、2μ厚24K金メッキを施しました。

L/i50 OFC R3.0仕様

製品型番	L/i50 OFC R3.0
ケーブル部	L/i50 OFC (1.5m)
ケーブル構造	スターカッド撚り構造
ケーブル導体	OFC（ホット/コールド）+ 錫メッキ OFC（アース）
ケーブル導体断面積	4.0SQ（7組/25本/0.12各1対）
ケーブル絶縁体	強化シリコンゴム
ケーブル外装シース	テロンスリーブ（内側）+PETスリーブ（外側）
ケーブル外径	10.5mm
電源プラグ	明工社 ME2591
電源プラグ（電極材質&メッキ）	真鍮電極+ニッケルメッキ
IECコネクター	SCHURTER 4781G
IECコネクター（電極材質&メッキ）	真鍮電極+オヤイデ電気オリジナル2μ厚24K金メッキ
定格	125V/10A <PS>E 認証品
JAN	4582387109690
売価	オープン価格（市場想定売価 ¥12,650 税込）
ケーブル延長	0.5m 増すごとに+1,650円（税込）

New Product Release Information

伝統のオヤイデサウンドを継承する「L/i50シリーズ」がリニューアル！

■2022 年、オヤイデ電気は創業 70 周年を迎えます！！

http://www.oyaide.com/ja/news/70th_anniversary

オヤイデ電気（小柳出電気商会）は、戦後復興から間もない激動の時代であった昭和 27 年（1952 年）、東京・秋葉原（旧町名・神田花田町）の一坪半ほどのスペースにて小柳出一二（おやいで・かずじ）が創業。当初は、マグネットワイヤーや絶縁材料などの切り売りからスタート。その後に産業用電線などを広く販売し、「要るものを要るだけをモットーに」ケーブル専門店として礎を築く。1970 年代になると、一部の評論家やマニアの間でオーディオ用の線材が求められ、「電線によって音が変わる」という概念がまだなかった時代に、オヤイデ電気もオーディオ専用ケーブルの開発をスタート。昭和 55 年（1980 年）にオヤイデ電気初のスピーカー・ケーブル「OR-800」が誕生。そのきっかけはオーディオ評論家の江川三郎氏と小柳出一二の出会いからだ。1980 年代に入ると電源にも着目し、昭和 60 年（1985 年）1 月、オヤイデ電気初の電源タップ「OCB-1（オヤイデ・コンセント・ボックス・1 号）」が販売開始。その後もオヤイデ電気は、「ケーブルで音が悪くなる」という新たな概念を世の中に浸透させることに大きく貢献し、L/i 50 シリーズ、OCB-1 シリーズ、MTB シリーズ、そして TUNAMI シリーズなどのヒット商品を多数生み出してきた。さらにハイエンドオーディオのみならず、音楽制作や楽器演奏などのプロフェッショナルユースのブランド「NEO」や、DJ や DTM など時代に敏感に反応した「d+」シリーズもスタート。その勢いは国内に留まらず、世界 50 カ国以上に輸出され、世界中にオヤイデユーザーを獲得している。秋葉原の一坪半から始まったオヤイデ電気は、70 年という長い歴史を経て、世界の OYAIDE として認められるまでに成長を遂げている。

【製品画像・ダウンロードリンク】

本製品の製品画像は下記リンクよりダウンロードをお願いいたします。

<https://www.dropbox.com/sh/l9rf9spzf9eb5d/AAAXVCj-2FT6oVHO7twGVQrOa?dl=0>

【本件に関するお問合せ先】

株式会社小柳出電気商会

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-9-6

[TEL:03-5684-2151](tel:03-5684-2151)

担当：原田 harada@oyaide.jp

情報のご掲載・拡販、ご協力のほど何卒宜しくお願いいたします。